

GGM KITIP24xx-48xx

Activer le Filtrage IP




Afin de mieux sécuriser les accès à votre enregistreur GIGAMEDIA, vous avez la possibilité de filtrer les accès à travers une liste d'adresses IP permettant d'autoriser ou de refuser les connexions.

2 possibilités :

- Activer une liste d'autorisation : Uniquement cette liste d'adresse IP pourra se connecter à l'enregistreur
- Activer une liste de blocage : Tout le monde pourra se connecter à l'enregistreur à l'exception des adresses IP de cette liste.

Menu Configuration puis Réseau et choisir Filtre IP



GIGAMEDIA SMART BUILDING SOLUTIONS

Direct Relecture **Réglage à distance**

Mouvement | E/S | PIR |
Alarme combinée |
Liaison PTZ | Exception |
Calendrier d'alarme |
Invites vocales | Dissuasion |
Siren | Désarmement

IA
Configurer |
Reconnaissance | Alarme |
Statistiques

Réseau
Général | DDNS | Courriel |
HTTPS | **Filtre IP** |
Assistant vocal |
Accès à la plate-forme

Filtre IP

Activer ☒

Type ☒ Activer la liste d'autorisation ☐ Activer la liste de blocage

Type restreint Liste d'autorisation

Ajout simple Ajout d'un segment de réseau


No.		Adresse de début	Adresse de fin	CON.
Aucune donnée disponible				

Sauvegarder Supprimer Rafraîchir

Activer une liste d'autorisation :


- Activer cette fonction
- Choisir Type restreint : Liste d'autorisation

Vous pouvez ainsi faire un ajout simple (une adresse IP)



The screenshot shows the 'Filtre IP' interface. A modal dialog titled 'Ajout simple' is open, allowing the user to add a single IP address. The 'Adresse de début' field contains '10.36.0.51'. There are 'OK' and 'Annuler' buttons. In the background, the 'Type restreint' dropdown is set to 'Liste d'autorisation'. Below the dialog, there are buttons for 'Ajout simple' and 'Ajout d'un segment de réseau'. A table with columns 'No.', a checkbox, 'Adresse de début', 'Adresse de fin', and 'CON.' is visible, currently showing 'Aucune donnée disponible'.

ou un ajout par segment (selon une plage d'adresse IP)



The screenshot shows the 'Ajout d'un segment de réseau' dialog box. It has two input fields: 'Adresse de début' with the value '10.36.0.60' and 'Adresse de fin' with the value '10.36.0.70'. There are 'OK' and 'Annuler' buttons at the bottom right.

Filtre IP

Activer ☒

Type ☒ Activer la liste d'autorisation ☐ Activer la liste de blocage

Type restreint Liste d'autorisation

Ajout simple Ajout d'un segment de réseau

No.	☐	Adresse de début	Adresse de fin	CON.
1	☐	10.36.0.50	10.36.0.50	Éditer Supprimer
2	☐	10.36.0.60	10.36.0.70	Éditer Supprimer

Sauvegarder Supprimer Rafraîchir Rejoint avec succès!

Sauvegarder

Connexion via le navigateur WEB :

Exemple : Mon adresse IP est 10.36.0.51, je n'ai donc pas l'autorisation de me connecter à l'interface WEB de l'enregistreur :

FRANÇAIS

GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS

Nom d'utilisateur

Mot de passe

L'adresse IP locale est interdite.

Identifiant

[Récupérer mot de passe](#)

Activer une liste de blocage

- Activer cette fonction
- Choisir Type restreint : Liste de blocage

Vous pouvez ainsi faire un ajout simple (une adresse IP) ou ajout d'une plage d'adresse IP

Filtre IP

Activer ☒

Type

☐ Activer la liste d'autorisation
 ☒ Activer la liste de blocage

Type restreint

Liste de blocage

Ajout simple

Ajout d'un segment de réseau

No.	☐	Adresse de début	Adresse de fin	CON.
1	☐	10.36.0.51	10.36.0.51	Éditer Supprimer

Sauvegarder

Supprimer

Rafraîchir

Rejoint avec succès!

Tentative de connexion :

L'ensemble des postes a l'autorisation de se connecter, à l'exception de mon poste 10.36.0.51

FRANÇAIS



Nom d'utilisateur

Mot de passe

L'adresse IP locale est interdite.

Identifiant

Récupérer mot de passe